

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии  
по проведению специальной оценки  
условий труда

  
(подпись)

Сафронов Ф.А.  
(фамилия, инициалы)

«28» марта 2024 г.

## ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда в  
(идентификационный номер СОУТ: 879967)

### Филиал Государственного унитарного предприятия Саратовской области «Облводоресурс»- «Озинский»

(полное наименование работодателя)

413623, Саратовская область, р.п. Озинки ул. Колхозная, 75  
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

6450924067

(ИНН работодателя)

642303001

(КПП работодателя)





1076450002056

(ОГРН работодателя)

36.00

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

 (подпись)	Романова Л.В.- (Ф.И.О.)	<u>28.03.2024</u> (дата)
 (подпись)	Свиридова Г.В. (Ф.И.О.)	<u>28.03.2024</u> (дата)
 (подпись)	Снегирева Н.А. (Ф.И.О.)	<u>28.03.2024</u> (дата)
 (подпись)	Хроль Л.А. (Ф.И.О.)	<u>28.03.2024</u> (дата)

## Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Филиал Государственного унитарного предприятия Саратовской области «Облводоресурс»- «Озинский»

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.) - основные/все	10/12	10/12	0/0	1/1	3/3	6/8	0/0	0/0	0/0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	15	15	0	1	3	11	0	0	0
из них женщин	1	1	0	1	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)	
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	<b>Персонал при руководстве</b>																							
1	Специалист по охране труда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<b>Водопроводный участок</b>																							
2	Слесарь аварийно-восстановительных работ категория 4	2	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3А (3-1А)	Слесарь аварийно-восстановительных работ категория 3	2	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	



4	Машинист насосных установок (1 подъем) категория 5	-	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5	Машинист насосных установок (2 подъем) категория 5	-	-	-	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
6	Машинист насосных установок (п. Непряхин) категория 5	-	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
<b>Канализационный участок</b>																							
7	Слесарь аварийно-восстановительных работ категория 3	2	-	-	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
8А (8-1А)	Слесарь аварийно-восстановительных работ категория 4	2	-	-	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
<b>Ремонтно-механическая служба</b>																							
9	Электрогазосварщик категория 1	3.1	-	2	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
<b>Транспортный участок</b>																							
10	Машинист экскаватора (ЭО-2621)	2	-	-	3.1	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 18.03.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

\_\_\_\_\_  
Главный инженер  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
Сафронов Ф.А.  
(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
28.03.2024  
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Инженер по эксплуатации сооружений  
оборудования водопроводно-  
канализационного хозяйства( предста-  
витель трудового договора)  
\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
Романова Л.В.-  
(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
28.03.2024  
(дата)

\_\_\_\_\_  
Ведущий экономист  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
Свиридова Г.В.  
(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
28.03.2024  
(дата)

\_\_\_\_\_  
Специалист по охране труда  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
Снегирева Н.А.  
(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
28.03.2024  
(дата)

\_\_\_\_\_  
Специалист по кадрам  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
Хроль Л.А.  
(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
28.03.2024  
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

1133  
(№ в реестре экспертов)

  
(подпись)

Живора Анара Кайдаровна  
(Ф.И.О.)

18.03.2024  
(дата)



## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Филиал Государственного унитарного предприятия Саратовской области «Облводоресурс»- «Озинский»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<b>Персонал при руководстве</b>					
1. Специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Водопроводный участок</b>					
2. Слесарь аварийно-восстановительных работ категории 4	Использовать наушники (или беруши) в зонах повышенного уровня звука	Частичное снижение воздействия повышенного уровня звука			
3А(3-1А). Слесарь аварийно-восстановительных работ категории 3	Использовать наушники (или беруши) в зонах повышенного уровня звука	Частичное снижение воздействия повышенного уровня звука			
4. Машинист насосных установок (1 подъем) категория 5	Использовать наушники (или беруши) в зонах повышенного уровня звука	Частичное снижение воздействия повышенного уровня звука			
5. Машинист насосных установок (2 подъем) категория 5	Использовать наушники (или беруши) в зонах повышенного уровня звука	Частичное снижение воздействия повышенного уровня звука			
6. Машинист насосных установок (п. Непряхин) категория 5	Использовать наушники (или беруши) в зонах повышенного уровня звука	Частичное снижение воздействия повышенного уровня звука			
<b>Канализационный участок</b>					
7. Слесарь аварийно-восстановительных работ категории 3	Использовать наушники (или беруши) в зонах повышенного уровня звука	Частичное снижение воздействия повышенного уровня звука			
8А(8-1А). Слесарь аварийно-восстановительных работ категории 4	Использовать наушники (или беруши) в зонах повышенного уровня звука	Частичное снижение воздействия повышенного уровня звука			
<b>Ремонтно-механическая служба</b>					
9. Электрогазосварщик категории 1	Использовать СИЗОД при работах с вредными веществами (Средства индивидуальной защиты органов дыхания)	Снижение воздействия вредных веществ в ВРЗ на организм			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			


<b>Транспортный участок</b>				
10. Машинист экскаватора (ЭО-2621)	Использовать наушники (или беруши) в зонах повышенного уровня звука	Частичное снижение воздействия повышенного уровня звука		


Дата составления: 18.03.2024


Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда


Главный инженер (должность)       (подпись)      Сафронов Ф.А. (Ф.И.О.)      28.03.2024 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Инженер по эксплуатации сооружений оборудования водопроводно-канализационного хозяйства (представитель трудового договора) (должность)       (подпись)      Романова Л.В.- (Ф.И.О.)      28.03.2024 (дата)

Ведущий экономист (должность)       (подпись)      Свиридова Г.В. (Ф.И.О.)      28.03.2024 (дата)

Специалист по охране труда (должность)       (подпись)      Снегирева Н.А. (Ф.И.О.)      28.03.2024 (дата)

Специалист по кадрам (должность)       (подпись)      Хроль Л.А. (Ф.И.О.)      28.03.2024 (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1133 (№ в реестре экспертов)       (подпись)      Живора Анара Кайдаровна (Ф.И.О.)      18.03.2024 (дата)